

## VERGOLDUNGSMATERIAL

Blatt- u. Rollenmetalle in erstklassiger Qualität

Die nachfolgend aufgeführten Edelmetalle sind lieferbar in Heften à 25 Blatt oder Büchern à 300 Blatt. Die Blätter von Blattmetallen sind 80 X 80 mm groß. Fragen Sie bei uns nach aktuellen Tagespreisen.

### BLATTGOLD

Best.-Nr.	Bezeichnung, Farbe	Karat
N01K06	Weißgold	6
N02K12	Weißgold	12
N03K13	Weißgold	13,6
K04K24	reines Feingold 1000/1000	24
N05K15,3	Hellgrüngold	15,3
N06K16,7	Dunkelgrüngold	16,7
N07K18	Hellcitrongold	18
N08K20	Dunkelcitron	20
N09K21	Gelbgold	21
N10K22	Orangegold	22
N11K22	Orange-Doppelgold	22
N12K22	Orange-Spezial-Poliergold	22,75
N13K23	Rotgold	23
N14K23	Dukaten-Doppelgold	23
N15K23,5	Dukaten-Doppel-Residenzgold „stark rötlich“	23,5
N16K23,5	Dukaten-Doppel-Poliergold „extra dunkel“	23,5
N17K23,75	Dream-Dark-Gold „spezial rötlich“	23,75
N18K23,75	Rosa-Nobel-Doppelgold	23,75
N19K23,75	Rosa-Nobel-Platingold „Spezialgoldton“	23,75

### BLATTSILBER

N35F1000	Feinsilber 1000/1000 95x95 mm, Normalstärke, 250 Blatt;
N36F1000	Feinsilber 1000/1000 95x95 mm, extra weich, 250 Blatt;
N37S37	Silberschabin per 1 kg

### ROLLENGOLD UND SILBER

Die Rollenlänge beträgt ca. 21 m und die Rollenbreite können Sie zwischen 3 - 128 mm wählen.

	Karat	
N20K18	Citrongold	18
N21K22	Orangegold	22
N22K22	Orange-Doppelgold	22
N23K22,5	Orange-Doppel-Poliergold	22,5
N24K23	Dukatendoppelgold	23
N25K00	Rollensilber 1000/1000	

### PUDERGOLD U. -BRONZEN, LACKE

	Karat	
N27K22	Orangegold	22
N28K23	Dukatengold	23
N29K23,5	Rosa - Nobelgold	23,5
N30K24	Naturgold	24
N31K10	Silber nur a 10 g lieferbar	
N32K23,5	Goldlack Fl. a 6 g	
N33S6	Silberlack, Fl. a 6 g	
N34Mg10	Malergold (vergoldetes Metallpulver) a 10 g lieferbar	
N34L100	Speziallack zum Anreiben von Pudermetallen, 100 cm <sup>3</sup>	
02010543	Schliffbronze Reichgold 100 g	
02010547	Polierbronze Dukatengold 100 g	



## METALLPFLEGE MITTEL

### VERSILBERUNGSMITTEL

„Silver Plate“ mit echtem Silber.

100 ml Best.-Nr.:  
0110001

### SILBERPUTZMITTEL

„Silver Service“ aus England

100 ml Best.-Nr.:0110002



### SILBERREINIGER

„Antiquax“ für Silber, und versilberte Gegenstände. Gebrauchsanweisung auf Englisch.

100 ml Best.-Nr.:  
0110008



### EISENREINIGUNGSMITTEL

„Creme Chaumont“ für Guß und Schmiedeeisen.

250 ml Best.-Nr.:01100070

### ABROLLAPPARAT

bis 50 mm Breite einstellbar.

Best.-Nr.: N26AR50 Preis auf Anfrage



### Praktisches Handbuch der Lackier-, Vergoldungs-, Bronzir-, Beiz-, Färbe-, und Polirkunst (1852)

Arbeitsanleitung für die Oberflächenbehandlung kunsthandwerklicher Objekte. Behandelt wird das Lackieren mit Leinöl, Terpentinölfirnissen, und Spirituslacken, das Beizen und Färben mit pflanzlichen und tierischen Farbstoffen, das Vergolden und das Polieren, unter anderem mit Schellack und Bienenwachs. Wichtig für Hobbywerker, professionelle Handwerker, Kunsthistoriker, und Restauratoren. 132 Seiten, 11,5 X 17 cm, fester Einband mit Prägungen

Best.-Nr.: 5224

# SCHLAGMETALL UND VERGOLDERZUBEHÖR

## SCHLAGMETALLE

Schlagmetalle sind günstigere Edelmetallersatzfolien

- 0200020 Schlagmetall gold, 25 Blatt 140x140 mm
- 0200021 Schlagmetall gold, 250 Blatt 140x140 mm
- 0200022 Schlagmetall silber, 25 Blatt 95x95 mm
- 0200023 Schlagmetall silber, 250 Blatt 140x140 mm
- K17070S SCHLAGMETALLSET : 10 Blatt Mittelgold, 50 ml Anlegemilch, 50 ml Überzugslack, 2 Pinsel

Aluminium, Kupfer Oxydmetalle, Polierbronzen, Hochglanzbronzen, Liquidor, Ciredor auf Anfrage lieferbar.

### „Das“ Vergolderbuch

Es ist ein Standardwerk vom Vergoldermeister H. Kellner. Mit zahlreichen farbigen Abb. auf 222 Seiten.

Best.-Nr.: 1027



## VERGOLDERWERKZEUG

### VERGOLDERKISSEN

mit Windschutz 25x15 cm

Best.-Nr.: 02011300

### VERGOLDERMESSER

klein 15 cm Klinge

Best.-Nr.: 02011310

### KREIDE- UND PIGMENTSIEB

mit Holzrand Ø 200 mm zum Sieben von Kreiden (siehe Füllstoffe) für die Herstellung von eigenen Kreidegründen. Zum Binden von Kreidegründen können sie auch Helix Hautleim verwenden, der nicht erwärmt werden muß.

Best.-Nr.: 02011430

### ANSCHUßPINSSEL

Fehhaar

Gr. 1 Best.-Nr.: 020203541

Gr. 2 Best.-Nr.: 020206204

Gr. 3 Best.-Nr.: 020206203

### POLIMENT - AUFHOLZPINSSEL

oval helle Rindshaare 17 mm

Best.-Nr.: 020208154

### FORMER - AUFHOLZPINSSEL

oval Fehhaare gröÙe 8

Best.-Nr.: 020605/8

### FORMER - AUFHOLZPINSSEL

oval helle Ziegenhaare Gr. 8

Best.-Nr.: 020680/8

### EINKEHR - DOPPELKIELPINSSEL

oval Fehhaar Gr. 2A

Best.-Nr.: 020600/2

### EINKEHR - DOPPELKIELPINSSEL

oval Fehhaar Gr. 6

Best.-Nr.: 020600/6



Anschußpinsel

## VERGOLDERZUBEHÖR

- K192 GOLDGRUNDÖL, 3 Std.-Mixture, 125 ml
- 0200013 INSTACOLL -gelb- 500 ml für Hochglanzvergoldungen außen, nicht polierfähig
- 0200014 INSTACOLL -klar- 500 ml für Hochglanzvergoldungen außen, nicht polierfähig
- 0200001 KÖLNER-GLANZ-GOLD-GRUND -B- polimentrot, 0,5 ltr.
- 0200002 KÖLNER-GLANZ-GOLD-GRUND -O- ocker 0,5 ltr
- 0200003 KÖLNER-GLANZ-GOLD-GRUND -E- blau, 0,5 ltr.
- 0200004 KÖLNER-GLANZ-GOLD-GRUND -S- schwarz, 0,5 ltr.
- 0200005 KÖLNER-GLANZ-GOLD-GRUND -C- weiß, 0,5 ltr
- 0200006 KÖLNER-GLANZ-GOLD-GRUND -B- polimentrot, 1 ltr.
- 0200007 KÖLNER-GLANZ-GOLD-GRUND -O- ocker 1 ltr
- 0200008 KÖLNER-GLANZ-GOLD-GRUND -E- blau, 1 ltr.
- 0200009 KÖLNER-GLANZ-GOLD-GRUND -S- schwarz, 1 ltr.
- 0200010 KÖLNER-GLANZ-GOLD-GRUND -C- weiß, 1 ltr
- 0200015 INSTACOLL -gelb- 1 ltr. für Hochglanzvergoldungen außen, nicht polierfähig

## ACHATPOLIERSTEINE

bitte geben Sie statt der ?? die jeweilige Stein-Nummer an (siehe Abbildungen unten).

Best.-Nr.: 0201148??

andere Formen auf Anfrage lieferbar.



6  
Seite 2

30

40

16

1

19

20

Lamee

## TREASURE GOLD

**NEU!**

Zum Reparieren und ausbessern von Vergoldungen und Goldrahmen. Oder zur Neuanfertigung von goldenen Flächen.



Die nicht nachdunkelnde Wachsvergoldung – seit vielen Jahren weltweit verbreitet und beliebt. Zum Dekorieren und Restaurieren unübertroffen. TREASURE GOLD verleiht den behandelten Gegenständen im Nu wunderbaren Glanz. Mit Finger sparsam auftragen und mit weichem Tuch auf Glanz polieren – das ist die ganze Arbeit. Lieferbar im Topf zu 25 g Arbeitsanleitung wird mitgeliefert.

25 g White fire/hell Gold	02027204
25 g classic/ mittel Gold	02027201
25 g florentine / dkl. Gold	02027202
25 g brass / messing	02027206
25 silver / silber	02027208

## FLECHTMATERIAL

### FLECHTROHR

sehr gute Qualität mit gleichmäßigem Schnitt, sauberer Hobelung und reiner Naturfarbe. Geliefert wird im ca. 500 gr. Bund mit leichten Gewichtsschwankungen.

Blauband

Nr.: 1	1,8mm 1 kg	Best.-Nr.:	0450002
Nr.: 2	2,1mm 1 kg	Best.-Nr.:	0450003
Nr.:3	2,5mm 1 kg	Best.-Nr.:	0450004
Nr.:4	2,9mm 1 kg	Best.-Nr.:	0450006
Nr.:5	3,25mm1 kg	Best.-Nr.:	0450005

Gelbband beizbar

Nr.:2	2mm 1 kg	Best.-Nr.:	0450202
Nr.:3	2,5mm 1 kg	Best.-Nr.:	0450203

### HOLZSTIFTE

zum Verpinnen von Flechtarbeiten in 0,5 kg Packungen

**Maße ca.3 x 3 x 26mm( 8x8) Best.-Nr.:450008**

### HALTEKEILE (Golftes)

aus Kunststoff zum vorübergehenden verkleben von Flechtband

Maße ca.3 x 3 x 26mm ( 8x8) Best.-Nr.: 450007

## WIENER GEFLECHT (FERTIGGEFLECHT)

ab 10 cm lieferbar

60cm breit	1 m	Best.-Nr.:	0450109
45cm breit	1 m	Best.-Nr.:	0450110

## HALTESCHIENEN

für Wienergeflecht  
natur,

Stück ca 2 m lang Best.-Nr.:

## AUFLAGEMATERIAL

LINOLIUM

auf telefonischer Anfrage da wir wechselnde Lagerware haben.

SPIELTISCHFILZ/SCHREITISCHFILZ

grün, Bahnbreite 160 cm

per lfd m Best.-Nr.: 91001

## POLSTERMATERIAL

ROBHAAR

1 kg Best.-Nr.:0215

SITZGURT

70mm breit

25 m Rolle Best.-Nr.: 0420001

70 mm/per lfd m Best.-Nr.: 04200011

MOLTONBAUMWOLLE

1,6 m breit

1 lfd m Best.-Nr.:20122

FEDERKERN

3x3 Federn 24x24 cm Sitzfläche

Best.-Nr.:0420002

FEDERKERN

3x4 Federn 24x32 cm Sitzfläche

Best.-Nr.:0420003

FEDERKERN

4x4 Federn 32x32 cm Sitzfläche

Best.-Nr.:0420004

Andere Materialien auf Anfrage lieferbar.



# ZUBEHÖR


## POLIERERZUBEHÖR

### POLIERBALLEN

2 Sohlen, aus Halbleinen mit mindestens 80 % Leinenanteil

**Leinen fein** Best.-Nr.: **0119**

**Leinen grob** Best.-Nr.: **0120**



### LEDERPOLIERBALLEN

mit einer Leinen und einer Ledersohle. End- oder zum Auspolieren mit Benzoe-Politur (Fusselfrei). Mit einem Lederballen können besonders feine Oberflächen poliert werden.

**Leder** Best.-Nr.: **01191**

### POLIERWATTE

ca. 150 g verpackt, zum Herstellen von Polierballen.

**150 g** Best.-Nr.: **PW01**

### BALLENSOHLN

ca. 20 cm x 20 cm;

**Leinen grob 10 Stück** Best.-Nr.: **0124**

**Leinen fein 10 Stück** Best.-Nr.: **0121**

**Leder 1 Stück** Best.-Nr.: **01211**

### BALLENLEINEN

grobes Leinen für Grundpolituren oder der Verarbeitung von Ölen

**Leinen 1 kg** Best.-Nr.: **20121**

### FEINLEINEN

eine neue Qualität, die besonders fein und hochwertig ist. Natürlich hat eine solche Qualität Ihren Preis.

**ca. 1 X 2 m** Best.-Nr. **20120**

Wir verkaufen ausschließlich Halbleinen mit mindestens 40 %, max. 99 % Leinenanteil. Baumwolle, wie häufig angeboten, eignet sich nicht zum Polieren. Baumwolle oder hohe Baumwollanteile im Stoff hinterlassen in der Fläche zu viele Fusseln.

# LABORBEDARF

## WACHSPOLIERBÜRSTE

mit Lederlippen, ideal zum Polieren von gewachsenen Flächen.

Best.-Nr.: **00151001**



## ROßHAARBÜRSTE

ideal zum Polieren von gewachsenen Flächen mit Schnitzereien und Verkröpfungen.



Best.-Nr.: **037001**



## ZIEGENHAARPINSEL

sehr feine Qualität, ideal zum Verarbeiten von Lasuren, Mattinen und Polituren. Schellackprodukte können mit diesem Pinsel streifen- und ansatzfrei fast wie beim Spritzen, mit deutlich weniger Materialeinsatz aufgetragen werden. Mit deutlich weniger Materialaufwand. Nach unseren Erfahrungen halten diese Pinsel jahrelang, auch bei trotz professionellem Einsatz für Schellackprodukte.

<b>Breite 13 mm</b>	Best.-Nr.:	<b>0152</b>
<b>Breite 27 mm</b>	Best.-Nr.:	<b>0153</b>
<b>Breite 42 mm</b>	Best.-Nr.:	<b>0154</b>
<b>Breite 70 mm</b>	Best.-Nr.:	<b>0155</b>



## SCHNELLSIEB

<b>400 grob</b>	Best.-Nr.:	<b>0320002</b>
<b>280 mittel</b>	Best.-Nr.:	<b>0320003</b>
<b>80 fein</b>	Best.-Nr.:	<b>0320001</b>



## PIPETTENFLASCHE

**50ml** Best.-Nr.: **0322**



## INJEKTIONSSPRITZE

mit Kanüle, zum einspritzen von Leim oder Ceres  
**20 ml** Best.-Nr.: **0190059**



## PIPETTE KUNSTSTOFF

**3,5 ml** Best.-Nr.: **01948941**



## MÖRSE


-rauh- mit Pistill, Keramik zum Anreiben und Benetzen von Pigmenten.

Best.-Nr.: **0150007**

# ALLES ZUM ABBEIZEN

## ABBEIZERBEDARF


## FARBKRATZERHALTER 226600



**Herzform  
226801**



**Rechteck  
226804**



**Dreiecksform  
226802**



**Multiform  
226803**

## GUMMISCHÜRZE

bedingt laugenfest

**Best.-Nr.:**

## GESICHTSSPRITZSCHUTZ

mit langem Visir, auswechselbar

**Best.-Nr.:**

## ABBEIZPINSEL

70 mm rot 008103570

50 mm blau 008103550




## GEHÖRSCHUTZ

**0520002**

## SCHUTZBRILLE

antibeschlag, aus weichem Vinyl

**0520001**



## SCHUTZHANDSCHUHE Gr. 9

Dieser unverwüstliche Arbeitshandschuh eignet sich für alle Arbeiten. Besonders bei feuchten oder flüssigen Stoffen. Für Gartenarbeiten, Lagerarbeiten und natürlich auch für den Umgang mit Lacken und Lösemitteln. Sehr flexibel mit sehr guter Abriebs- und Schnitffestigkeit. Gute Resistenz gegen Chemikalien.



## VINYL- SCHUTZHANDSCHUHE

100 Stück Vinylhandschuhe mit guter Tastempfindlichkeit. Besonders zum Polieren und beizen geeignet.

**0520004**



## GUMMIHANDSCHUHE

mit langem Schaft

# STAUBMASKEN

## STAUBMASKE

gegen ungiftige Stäube. Superleichter Einmal-Filter aus Kunstfaservliesen, mit Nasenklemme.

<b>1 Stück</b>	Best.-Nr.:	<b>0170</b>
<b>10 Stück</b>	Best.-Nr.:	<b>0171</b>
<b>50 Stück</b>	Best.-Nr.:	<b>0172</b>

unsere Empfehlung!

Unsere Erfahrungen im Umgang mit den Staubmasken haben ergeben, daß die Staubmaske 017501 den besten Tragekomfort durch das Atemventil bietet. Beachten Sie das der Kunststoff des Gesichtspolsters der Staubmaske Nr. 0175 bei längerem Tragen unangenehm auf der Haut sein könnte, wenn es zur Schweißbildung kommt.

## FEINSTAUBMASKE

Maske aus Spezialvlies mit Nasenklemme, Atemventil und Polster.

<b>1 Stück</b>	Best.-Nr.:	<b>017501</b>
----------------	------------	---------------



## FEINSTAUBMASKE

Mehrfachmaske aus dickem Spezialvlies. Auch gegen Asbeststaub, Giftnebel und Rauch. Mit Nasenklemme Gesichtspolster, Ventil zum leichteren Ausatmen und verstellbaren Haltebändern.

<b>1 Stück</b>	Best.-Nr.:	<b>0175</b>
----------------	------------	-------------



## STAHLWOLLE

Rasko-die Stahlwollen mit der sehr guten Qualität in verschiedenen Schleifkörnungen. Ideal zum Zwischenschleifen oder zur Reinigen.



<b>Nr. 5</b>	<b>0155-1</b>
<b>Nr. 4</b>	<b>0156-2</b>
<b>Nr. 3</b>	<b>0157</b>
<b>Nr. 2</b>	<b>0158</b>
<b>Nr. 1</b>	<b>0159</b>
<b>Nr. 0</b>	<b>0160</b>
<b>Nr. 00</b>	<b>0161</b>
<b>Nr. 000</b>	<b>0162</b>
<b>Nr. 0000</b>	<b>0163</b>

## SCHLEIFSWÄMME

sind ideal zum Schleifen von Profilen und gedrechselten Holzteilen. Auch ideal beim Schleifen an der Drechselbank. Sie haben eine höhere Standzeit als die anderen Schleifpapiere und sind immer scheller zur Hand als der Schleifblock mit dem Bogenschleifpapier.

Die Körnungen der Schwämme entsprechen der in Klammern stehenden Schleifpapierkörnungen.


### Schleifschwamm Aluminiumoxyd

<b>60 (150) Körnung</b>	<b>014582080</b>
<b>80 (180) Körnung</b>	<b>014582036</b>
<b>120 (240) Körnung</b>	<b>014582120</b>



## SCHLEIFMITTEL

SCHLEIF-VLIES, Korund, ideal in der Holzbearbeitung bei Profilen, Schnitzereien, Mattschliff etc., Bogenabmessung 160 X 210 mm,



	Einzelbogen	10 Bögen
280 Körnung	48280	48285
800 Körnung	48800	48805

## SCHLEIFPAPIER

Einzelbögen

Klingspor PL31, Bogenabmessungen 230 x 280 mm

geeignet für Holz, Farben, Lack, Spachtel, Grob- und Feinschliff. Andere Abmessungen oder Qualitäten auf Anfrage lieferbar.

	Einzelbogen	50 Bögen
60 Körnung	31060	31065
80 Körnung	31080	31085
120 Körnung	31120	31125
240 Körnung	31240	31245
320 Körnung	31320	31325
400 Körnung	31400	31405

Naßschleifpapier Klingspor

	Einzelbogen	50 Bögen
400 Körnung	32400	31405
600 Körnung	31600	31605
800 Körnung	31800	31805
1000 Körnung	311000	31105
1200 Körnung	31122	311205

## SCHLEIFSCHEIBEN

Für Exenterschleifer 150 mm mit Festo (8 + 1 Lochung)  
oder Bosch (6er Lochung)

Unsere Schleifscheiben mit Kletttrücken sind von guter Profiquität (keine Baumarkt-Qualität), die wir selbst in unserer Werkstatt nutzen. Die Lochung ist für die Staubabsaugung wichtig.


Rot = Aluminiumoxid-offen gestreut- auf E-Papier

weiß= weisskorund + Sterat auf F-Papier

Wir liefern ab 10 Stück. Die Preise sind per Stück angegeben.

- 150 mm 6er Lochung 60 Korn rot
- 150 mm 6er Lochung 80 Korn rot
- 150 mm 6er Lochung 120 Korn rot
- 150 mm 6er Lochung 220 Korn weiß
- 150 mm 6er Lochung 320 Korn weiß
- 150 mm 6er Lochung 400 Korn weiß

- 150 mm 8+1 Lochung 60 Korn rot
- 150 mm 8+1 Lochung 80 Korn rot
- 150 mm 8+1 Lochung 120 Korn rot
- 150 mm 8+1 Lochung 220 Korn rot
- 150 mm 8+1 Lochung 320 Korn rot
- 150 mm 8+1 Lochung 400 Korn rot



# WERKZEUGE

## STECHBEITEL



### DASTRA-STECHBEITEL

der Marke Holzschraube Gerade- und Hohlbeitel. Die Firma David Straßmann ist ein sehr traditionsreiches deutsches Unternehmen, das leider nicht sehr bekannt ist, weil viele ihrer Stechbeitel unter einem anderen wohlklingenden Namen verkauft werden. Holzschraube ist Ihre eingetragene Marke die wir Ihnen sehr günstig anbieten können. Die Ausstattung umfasst neben einer gefassten Klinge aus solidem unverchromten Stahl ein Weißbuchenheft mit Zwinde und eignet sich hervorragend für den professionellen Einsatz. Die Beitel werden in Breiten von 2 - 40 mm ausgeliefert. Geben Sie bitte die Best.-Nr. und die Beitelbreite (statt der ?) in Ihrer Bestellung an. (Z.B. 4 mm Stechbeitel 015040040004, 10 mm Hohlbeitel 015040400110)

**Stechbeitel** Best.-Nr.: **015040400??**

**Hohlbeitel** Best.-Nr.: **015040401??**

## ABZIEHSTEINE

### ABZIEHSTEIN KOMBINIERT

eine Seite grob und eine fein 100 x 50 x 20 mm.

**040015020**

### HOHLMEISSELSTEIN

zum Abziehen von Profil- und Hohlmeißeln. 100 mm Lang.

**040100**

### ARKANSAS - ÖLABZIEHSTEINE

4ER-SATZ, IIa Qualität;

**040003**

### NAGELHEBER


**0159010**



### PUNKTIEREISEN (PUNZEN)

mit nebenstehenden Stanzmustern lieferbar. Bitte geben Sie statt der ?? die Stanzform an.

**Punktierereisen 04002??**




## DASTRA - SCHNITZWERKZEUGE

### BILDHAUERSATZ

18- oder 32- teilig mit nebenstehenden Stichformen lieferbar.

**Bildhauersatz 18-teilig 0400118**

**Bildhauersatz 32-teilig 0400132**



No. 1 / 4, 6, 16, 20 mm  
No. 3 / 4, 6, 10, 16 mm  
No. 7 / 3, 4, 6, 8, 12, 16 mm  
No. 10 / 2, 4, 6 mm  
No. 39 / 6 mm



No. 1 / 2, 3, 5, 7, 10, 12, 16, 20 mm  
No. 3 / 6, 12 mm  
No. 5 / 3, 5, 8, 12, 16, 20 mm  
No. 7 / 2, 3, 5, 7, 10, 12, 16, 22 mm  
No. 10 / 1, 2, 3, 5, 7, 10 mm  
No. 39 / 4, 7 mm

Weitere Schnitzwerkzeuge oder Beitel auf Anfrage lieferbar, auch Spezialwerkzeuge zum Herstellen von Gewehrshäften und Instrumenten.

# JAPANISCHE WERKZEUGE

Die japanischen Werkzeuge setzen sich immer mehr in den Werkstätten durch. Und es sind nicht nur die Liebhaber von guten Werkzeugen. Die Schnittgüte und die Geschwindigkeit, die man mit einem solchen Werkzeug erreichen kann, überzeugt auch aus wirtschaftlichem Interesse. Wir bieten Ihnen eine kleine Auswahl von qualitativ hochwertigen Werkzeugen zu günstigen Preisen. Beim Preisvergleich beachten Sie bitte die Qualitäten.

Die Japanischen Sägen: Diese Sägen arbeiten im Gegensatz zu den meisten anderen Sägen auf Zug. Das bedeutet, dass das Sägeblatt nicht so leicht gestaucht wird und damit nicht verklemmt. Außerdem können die Sägeblätter dünner gehalten werden und damit werden die Sägeschnitte feiner.

Für alle Sägen gibt es ein preisgünstiges Ersatzblatt, so dass - falls die Säge im Gebrauch beschädigt wird - nur das Blatt erneuert werden kann.

## DOZUKI FINE CUT

eine Rückensäge\* mit impulsgehärteten Zähnen. Für sehr feine Schnitte in mass. Holz quer und diagonal zur Holzfaser. Max. Schnitttiefe 50 mm.

Blattlänge 240 mm, Blattstärke 0,3 mm, Zahnabstand, 1,0 mm

**01539301**



## ERSATZBLATT FÜR DOZUKI FINE CUT

auch passend für DOZUKI UNIVERSAL:

**01539302**

## DOZUKI UNIVERSAL

eine Rückensäge\* auch für alle Holz- und holzähnlichen Werkstoffe geeignet. Schnitttiefe 50 mm.

Blattlänge 240 mm, Blattstärke 0,3 mm, Zahnabstand, 1,5 mm

**01539303**



## ERSATZBLATT FÜR DOZUKI UNIVERSAL

auch passend für DOZUKI FINE CUT

**01539307**

## DOZUKI MINI

robuste Feinsäge max. Schnitttiefe 40 mm

Blattlänge 150 mm, Blattstärke 0,3 mm, Zahnabstand, 1,4 mm

**01539313**



## RAYOBA 250

ist eine sehr verbreitete Säge. Wegen ihrer doppelten Bezeichnung mit unterschiedlicher Zahnaufteilung ist die Rayoba für Längs- und Querschnitte geeignet. Mit impulsgehärteten Zähnen und einer Blattlänge von 250 mm und einer Blattstärke von 0,5 mm.

**01539308**



## ERSATZBLATT FÜR RAYOBA 250

**01539309**

\* eine Rückensäge hat eine Verstärkung an der einen Seite des Sägeblattes. So wie z.B. eine Feinsäge. Im Gegensatz dazu gibt es die Blattsägen ohne Verstärkung wie z. B. beim Fuchsschwanz.

## OIRE NORMI

Jap. Stecheisen sind aus sehr gutem Material gefertigt was ein selteneres Nachschärfen erfordert. Die Blattrückseite ist mit einem Hohlschliff versehen, um den Reibungswiderstand im Holz zu mindern. Das Heft ist aus Roteiche gefertigt und hat eine mass. Stahlzwinge. Geliefert mit Stoffrolle.

**6er Satz 01539304**

**6/9/12/18/24/30 mm**

**12er Satz 01539306**

**1,5 / 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 21 / 24 / 30 / 36 / 42mm**

Die Stecheisen sind in allen angegebenen Größen auch einzeln lieferbar.



## KOMBINATIONSSTEIN-SCHÄRFSTEIN

Korn 1000/6000

**01539310**



## HOBEL

KLEINER JAPANISCHER PUTZHOBEL

**01539315**



## ALLES ZUM FURNIEREN

### FURNIERHAMMER

mit diesem Furnierhammer können Sie auf traditionelle Weise Furniere aufleimen. Auch bei der Verwendung von Kontaktklebern ist diese, Hammer eine große Hilfe.



### LAUBSÄGE

und Zubehör auf Anfrage

### SKALPELL

Metallskalpell verchromt mit spitzer oder runder Klinge  
Best.-Nr.: 01521125

Ersatzklingen für Skalpell:

spitze Form 10 Stück 01502150

runde Form 10 Stück 01502550

Ersatzklinge  
rund:




### FUGENLEIMPAPIER

zum Kleben der Furnierbögen untereinander,  
nachdem sie gefügt wurden.

einfaches FLP025

gelochtes FLP025GE



### FURNIERSÄGE

35727

Ersatzblatt für Furniersäge:

35731

**LEIME: siehe Seite 6**

## FURNIERE

können wir Ihnen nur auf Anfrage liefern, da unser Sortiment ständig wechselt. Natürlich auch Sägefurniere, alle auch in Einzelblättern lieferbar.

## FORMEN UND GIESSTECHNIK

### ABFORMMASSE

750 ml mit Härter

0413338

### GIEßHARZ

750 ml incl. Härter;

0413333

### BASILEUM LX HÄRTEND PARALOID B72

zum Verfestigen von „Holzwurm“ zerfressenen Holzteilen gibt es leider nicht mehr. Alternativ können wir Ihnen dafür Paraloid anbieten. Dieses Äthyl-Methacrylat Polymer, wird in Ethylacetat gelöst und hat ähnliche Eigenschaften wie das Basileum LX.

1 kg 0216740

### TRENNMITTEL

zum Entformen

50 ml 0413334

### STUCKGIPS

ital. Scagliola

1 kg 0415836



### MODELLIER- U. SKULPTUR-MASSE

tonartig, lufttrocknend, gebrauchsfertig. Z. B. zum  
ausbessern von alten Bilderrahmen oder vergol-  
deten Stuckrahmen.

500 gr 0416500

### MODELLIER-STÄBCHEN


aus Kunststoff, 7 St. Zum modellieren von Ton oder  
Modelliermasse s.o.

041037

### ANTRAGESPACHTEL

mit spitzen federnden Blättern 8 X 16 mm

041107008



Die neue erweiterte Auflage des bekannten Buches: Süddeutsches Biedermeier.

## Biedermeier-Möbel 31007



## Gründerzeit Möbel 31004

Die neue erweiterte Auflage des bekannten Gründerzeitbuches.




Dieses Buch ist ein gutes Nachschlagewerk für alle Holzoberflächenbehandlungsfragen. Alfabethisch sortiert und verständlich geschrieben.

## Holzoberflächenbehandlung 0247



Endlich ein Buch das vielen Fragen über die Verwendung von natürlichen Rohstoffen klärt. Mit klassischen Rezepturen und Methoden der Holzbehandlung. Ein wahres „Muß“ für alle die restaurieren.

## Oberflächenbehandlung von Holz 9009



Es ist ein Standardwerk vom Vergoldermeister H. Kellner. Mit zahlreichen farbigen Abb. auf 222 Seiten.

## 1027



## Unser Bestseller !

Ein gutes Buch für Anfänger und Profis mit Bildanleitungen und Nachschlageregister. 160 Seiten mit Hartcovereinband.

## Möbel restaurieren 42534-6